इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एल. पी. जी. बॉटलिंग प्लांट, भोपाल (म.प्र.)

फोन नं. – 7241115606, 7049915612

ट्रांसपोर्ट इमर्जेन्सी कार्ड
द्रवित पेट्रोलियम गैस (म.प्र.)

ट्रक नं. MP04.HE 4472 ट्रांसपोर्टर का नाम MRL

EMERGENCY INFORMATION PANEL FOR GOODS CARRIER



All dimensions are expressed in milimeters.

ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड

माल	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल. पी.जी)	यू. एन. क. 1075 यू. एन. हजार्ड श्रेणी- 2 इ. ए. सी. (हेजकेम) 2 डब्लू ई
संकट का स्वरूप	दबाव में द्रवित अवस्था में, वायु मण्डल के सम्पर्क में आतें ही वाष्प रंगहीन, विशेष गंध, हवा में भारी तथा जमीन से सटकर रहती है। गर्मी में दाब बढ़ेगा जिससे विस्फोट का खतरा बहुत बढ़ेगा। गैस के कारण नौशिया तथा सांस लेने में तकलीफ व सिरदर्द हो सकता है। लिक्विड एलपीजी के सम्पर्क से कोल्ड -बर्न हो सकता है इसका तापमान बहुत कम होता है। एल. पी. जी. वाष्प तथा हवा का मिश्रण बहुत बधिक ज्वलनशील होता है।	
सर्वप्रथम काम	पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को सूचित करें। यदि संभव हो तो ट्रक को किसी खुली जगह पर ले जाएं तथा इंजन बन्द करदें। ट्रक को बिना किसी के निगरानी के ना छोडे। समीपस्थ ऑयल कम्पनी (इंडियन ऑयल / भारत पेट्रोलियम/ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) से सम्पर्क करें। जनता तथा आवागमन को कम से कम 500 मी. दूर रखें इस दौरान इस क्षेत्र में धूम्रपान अथवा खुले प्राकश यंत्र ना लाजे दें। (लालटेंन, दिबरी, चिमनी, दियासलाई टार्च आदि का प्रयोग न करें।) हवा के बहाव के विपरीत दिशा में खड़े रहें। वाल्व के कसाव को देखे तथा यदि सम्भव हो तो रिसाव को रोकें। आसपास के गडढ़ो में वेपर जमा हो सकती है उससे सावधान रहें तथा आसपास के लोगों को सम्भावित खतरे से अगाह करें।	
आग	बुलेट को पानी का छिड़काव कर ठंडा रखें। यदि आग छोटी हो तो ड्राई -केमिकल पावडर अथवा पानी से बुझाए। यदि ऑख प्रभावित हुई हो तो अत्याधिक पानी से धोऐं। यदि कोल्ड बर्न हो तो प्रभावित भाग को पानी से धोऐं। प्रभावित भाग को साफ कपडे से ढ़क दें। मेडिकल ट्रीटमेंट लें।	

आपातकालीन दूरभाष

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लाण्ट, न्हाया बैरागढं, इन्दौर रोड, भोपाल - 462030

फोन नं. - 7241115606, 7049915612

आपातकालीक स्थिति में संम्पर्क करें

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लान्ट

बकानिया भौरी स्टेशन,पोस्ट भौरी, न्हाया बैरागढं, इन्दौर रोड, भोपाल-462030

Transport Emergency Card

CARGO	LIQUEFIED PETLOLEUM GAS U.N. NO. 1075 (LPG)
NATURE OF HAZARD	Liquid under pressure Evaporates instantaneously when exposed to atomosphere Vapour colourless, with distinct smell, heavier than air and creeps along ground. Heating will cause pressure rise and severe risk of bursting and explosion. Gas causes nausea, breathlessness, headache. Contact with liquid results in Cold burns, spilled liquid has very low temperature. Air vapour mixture is highly explosive.
EMERGENCY ACTION	Notify Police and Fire Brigade immediately. If Possible Try to move the Vehicle to open area and stop the engine. Vehicle should be not left unguarded. Contact nearest Oil company (IOC / HPC / BPC) Keep Public & Traffic away by about 500 m. No smoking and no naked lights in the cordoned off area. Stay opposite to wind direction.
SPILLAGE	Check valve for tightness and stop leakage it possible. Beware of vapour trapped in pits nearly. warn inhabitants of explosion hazard.
FIRE	Keep container cool by spraying water. In case of cold burn wash the affected part with plently of water. Cover affected area with clean/sterilised cloth. Seek medical treatment.

EMERGENCY TELE NO.

INDIAN OIL CORPORATION LTD

LPG Bottling Plant, Via Bairagarh, Indore Road, Bhopal- 462030

Ph. No. 7241115606, 7049915612

EMERGENCY CONTACT. **Indian Oil Corporation Limited**
L.P.G. BOTTLING PLANT.
Bakania Bhaunri Station, Post-Bhaunri
Via - Bairagarh, Indore Road, Bhopal - 462030

एल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नक्शा



DAHEJ TO BHOPAL

एल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नक्शा



PORBBANDAR TO BHOPAL

एल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नक्शा



KANDLA TO BHOPAL

ल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नवशा



PIPAVAV PORT ROAD TO BHOPAL

एल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नक्शा



DUMAD TO BHOPAL



JAMNAGAR TO BHOPAL

एल. पी. जी बल्क. ट्रकों के लिये सड़क मार्ग का नक्शा



URAN TO BHOPAL